КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

«ӨСКЕМЕН ЖЭО»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

Казакстан Республикасы, ШКО, 070002
Өскемен қ., Промышленная к-сі, 2
Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60
БИН 030540000538, «Сбербанк» АҚ ДБ
БИК SABRKZKA, ЖИК KZ669141022O3KZ000Y,
КБЕ 17, E-mail: UKTETS@uktets.kz

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ТЭЦ»

Республика Казахстан, ВКО, 070002
г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2
Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60
БИН 030540000538, ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA, ИИК KZ669141022O3KZ000YU
КБЕ 17, E-mail: UKTETS@uktets.kz

№ 02-01-2213 от 18.09.20.

Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»

объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):

Инструменты

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения: согласно Приложения 1.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: согласно Приложения 1.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

В течение 30 календарных дней с Даты Договора на склад ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2.

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: согласно Приложения 1

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:

2 463 662,83 тенге.

Условия платежа: оплата в течение 60 календарных дней после поставки.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 16 часов 00 минут «25» сентября 2020 года, по адресу _____, кабинет № ___; на электронно-торговой площадке ETS-Тендер по адресу https://www.ets-tender.kz/.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются 16 часов 00 минут «25» сентября 2020 года, по адресу _____, кабинет № ___.

Ценовые предложения вскрываются на электронно-торговой площадке ETS-Тендер https://www.ets-tender.kz/.

Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»

Адрес: 070000, Республика Казахстан, ВКО,
г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная 2

ИИК KZ66914102203KZ000YU
Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60
E-mail: UKTETS@uktets.kz

Приложение:
1. Список ТМЦ.
2. Проект договора.

Генеральный директор **С.М. Идрисов**

Исп: Пермякова М.А.
Тел.: 290-368

ЗА ВКЛАД В ЭКОЛОГИЮ
ПАРЫЗ 2017
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Приложение 1

№	Наименование	Характеристики	Кол-во	Ед. изм.	Цена за единицу (без НДС)
1	Бокорезы изолированные 125 мм, 1000В	Длина 125 мм ФормаСтандартный (-ая) Изолированн.Да Изоляционная защита до 1000 ВДа Ограничительный упор	20	шт	3 370,00
2	Бокорезы мал. 125 мм	Длина 125 мм ФормаСтандартный (-ая) Изолированн.Да Изоляционная защита до 1000 ВДа Ограничительный упор	20	шт	3370
3	Бокорезы силовые 200мм	Длина 200 мм ФормаСтандартный (-ая) Изолированн.Да Изоляционная защита до 1000 ВДа Ограничительный упор	15	шт	5790,25
4	КЛЮЧ комби 12 мм	КЛЮЧ комби 12 мм с трещеткой. Рожково-накидной.	12	шт	1312,5
5	КЛЮЧ комби 13 мм	КЛЮЧ комби 13 мм с трещеткой. Рожково-накидной.	12	шт	1428,6
6	КЛЮЧ комби 14 мм	КЛЮЧ комби 14 мм с трещеткой. Рожково-накидной.	12	шт	1575,9
7	КЛЮЧ комби 17 мм	КЛЮЧ комби 17 мм с трещеткой. Рожково-накидной.	12	шт	2138,4
8	КЛЮЧ комби 18 мм	КЛЮЧ комби 18 мм 1060-18	10	шт	2366,1
9	КЛЮЧ комби 21 мм	КЛЮЧ комби 21 мм 1060-21	10	шт	3227,7
10	КЛЮЧ комби 22 мм	КЛЮЧ комби 22 мм 1060-22	10	шт	3227,7
11	КЛЮЧ комби 24 мм	КЛЮЧ комби 24 мм 1060-24	10	шт	3790,2
12	КЛЮЧ комби 27 мм	КЛЮЧ комби 27 мм 1060-27	10	шт	4651,8
13	КЛЮЧ рожков. 19*21 мм	КЛЮЧ рожков. 19*21 мм	4	шт	463,8
14	КЛЮЧ рожков. 19*21 мм	КЛЮЧ рожков. 19*21 мм	15	шт	463,8
15	Ключи имбусовые (шестигранник)	Набор шестигранных ключей (30шт) Pro'sKit 8PK-027 с удобными длинными рукоятками пригодится во многих работах благодаря разнообразию размеров. Удлиненная ручка дюймовых шестигранных ключей и короткая ручка метрических позволяет легко отличать их во время работы.Код: 8PK-027	5	набор	2260
16	Круглогубцы	Диэлектрические круглогубцы - это особый тип длинногубцев, применяемый для изгибания, скручивания и формирования кольцевой клеммы из проволоки и жил проводов различных диаметров. Изделия, изготовленные из хромомованадиевой стали, применяются для производства работ с электрооборудованием, находящимся под напряжением до 1000 В. Изолирующие рукоятки обеспечивают защиту оператора от поражения электрическим током согласно всем требованиям стандарта VDE соответствующим IEC 60900, полностью отвечают требованиям ГОСТ 11516-94. Масса 200 гр., длина 160 мм.	5	шт	2370
17	Круглогубцы диэлектрические 160 мм, 1000 В	Арт. 08105	10	шт	2457
18	Молоток-гвоздодер	Молоток-гвоздодер, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка// GROSS	3	шт	3200
19	Набор ключи рожково-накидные 6-32мм	Набор комбинированных ключей, 6 - 32 мм, 25 шт., предназначен для ремонтных работ, когда необходимо осуществить монтаж или демонтаж резьбовых соединений. Изготовлен из хромованадиевой стали и имеет хромоникелевое	13	компл	42900

ЗА ВКЛАД В ЭКОЛОГИЮ ПАРЫЗ 2017
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

		покрытие, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Твердость материала соответствует ГОСТу (48 HRc). Профиль каждого ключа имеет двенадцать граней, что обеспечивает больший захват рабочей поверхности. Головка ключа находится под углом 15° к основной оси, что делает работу более эффективной. Для удобства хранения и транспортировки предусмотрен чехол, в котором каждый ключ находится в отдельном кармане. Размер min, мм / 6 Размер max, мм /32 Материал/ CrV Трещотка/ нет Количество в наборе, шт /25 Вес, кг 5.3 Тип/комбинированные			
20	Набор отверток	Набор отверток, CrV, в пластмассовом боксе, 8шт, включает в себя ручные инструменты для работы с винтами распространенных профилей и размеров. Технические характеристики набора отверток: Тип наконечника Phillips (PH)/Slotted (SL). Общая длина, мм 260 Материал рукояти - двухкомпонентный. Диэлектрическое покрытие - нет. Намагниченный наконечник - да. Ударная - нет. Для точных работ - нет. Форма ручки - прямая. Вес 1.026 кг. Количество в наборе 8 шт. Трещоточный механизм - нет. Материал стержня - CrV. Тип шлица PH 0, 1, 2, 3; SL 4, 5, 6.	1	шт	2920
21	Набор отверток 6 предметов	SlimFix, колличество 6 штук: 2 PH, 4 шлицевые артикул: K6 35389	16	шт	33692
22	Набор отверток 8 предметов	Технические характеристики набора отверток Тип наконечника Phillips (PH)/Slotted (SL) Длина стержня, мм 75 Материал рукояти PP+TPR Диэлектрическое покрытие нет Намагниченный наконечник нет Ударная нет Для точных работ да Форма ручки Прямая Вес, кг 0.367 Количество в наборе, шт 8 Трещоточный механизм нет Материал стержня CrV Тип шлица PH000 x 75, PH00 x 75, PH0 x 75, PH1 x 75, SL 1.5 x 75, SL 2.0 x 75, SL 2.5 x 75, SL3.0 x 75	2	компл	10500
23	Набор отверток 9 предметов	Тип наконечника Torx (T, Tx) Длина стержня, мм 50 Материал рукояти PP+TPR Диэлектрическое покрытие нет Намагниченный наконечник да Ударная нет Для точных работ да Форма ручки Прямая Вес, кг 0.26 Количество в наборе, шт 9 Трещоточный механизм нет Материал стержня CrV Тип шлица TORX Комплектация * Отвертки профиль TORX, серии 1433: T4 x 40, T5 x 40, T6 x 40, T7 x 40, T8 x 40, T9 x 50, T10 x 50, T15 x 50, T20 x 50; Футляр.	3	компл	9925
24	Набор отверток для точной механики	Описание Отвертки со свободно вращающимися затыльниками предназначены для точных механических работ и операций с мелкими деталями. Рукоятки выполнены из стали со специальным рифлением для защиты от выскальзываний. В комплект входят отвертки с профилями PH 0 и PH 1 В наборе 11 отверток (№00; №0; №1; AWL; MAGNES; 0,9 мм; 1,2 мм; 1,4 мм; 1,8 мм; 2,4 мм; 3 мм). Отвертки укомплектованы в пластиковый бокс. Антикоррозийная стойкость поверхности – у многих приспособлений поверхность хромирована, поэтому воздействие влаги и других негативных факторов не станет причиной появления ржавчины. Удобные рукоятки –	1	шт	2950

ПАРЫЗ 2017
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

		выполняются из полипропилена или имеют прорезиненную поверхность, что обеспечивает надежный хват. Эргономичная форма рукояти не дает пользователю уставать даже при длительной работе.			
25	Набор отверток(шлицевые, крестообразные)	Набор отверток профессиональных 7 предметов 4 - Крест: PH0 x 60 мм, PH1 x 80 мм, PH2 x 100 мм, PH3 x 125 мм 3 - Шлиц: SL3.0 x 60 мм, SL5.5 x 100 мм, SL6.5 x 150 мм	29	шт	2950
26	Набор рожковых ключей 8-19мм	Набор ключей рожковых гаечных предназначен для монтажа/демонтажа резьбовых соединений. С обеих сторон ключа расположен захват открытого типа. Ключи изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали (Cr-V). Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Ключи имеют покрытие хромоникелем, что продлевает срок их службы и обеспечивает усиленную защиту от коррозии. Набор ключей рожковых: 6 предметов Размеры: 8x10, 10x12, 12x13, 14x15, 13x17, 17x19 мм	3	шт	4600
27	Напильник квадратный с ручкой	Квадратный напильник с ручкой PVC (300 мм, насечка №1 грубая) BAUM 3731300	8	шт	1401,79
28	Напильник плоский с ручкой	Плоский напильник с ручкой PVC (300 мм, насечка №1 грубая) BAUM 3731300	8	шт	1633,93
29	Напильник полукруглый с ручкой	Полукруглый напильник с ручкой PVC (300 мм, насечка №1 грубая) BAUM 3731300	8	шт	1843,75
30	Напильник трехгранный с ручкой	Трехгранный напильник с ручкой PVC (300 мм, насечка №1 грубая) BAUM 3731300	8	шт	1589,29
31	Напильники: круглые	длина 400-450мм	2	шт	1485
32	Напильники: плоские	длина 400-450мм	2	шт	1830
33	Напильники: полукруглые	длина 400-450мм	2	шт	2065
34	Напильники: трехгранные	длина 400-450мм	3	шт	1780
35	Нож Sx2600	Клинок из стали AUS-8 Стрипперы для кабеля 3.8 -6.35 мм. встроеные в ручку инструмента Стриппер для кабелей UTP Стрппер для проводов 0.34 - 6 мм2 (22-10 AWG) Фиксатор лезвия Клипса для фиксации инструмента на ремне	5	шт	4500
36	Нож монтёрский	Нож монтёрский: • Для работы под напряжением до 1000 В • Лезвия из высококачественной стали • Изолированная рукоятка с упором для пальцев • Защитный чехол для безопасного хранения и транспортировки • Зачистка жил от окисной пленки • Снятие оболочки и изоляции кабеля • Прямое, частично изолированное лезвие для защиты от короткого замыкания • Двухкомпонентная рукоятка из нескользящей термопластрезины	15	шт	2565
37	Нож монтерский складной	Материал лезвий: нержавеющая сталь Ширина лезвия: 21 мм Толщина обуха: 3 мм Твердость лезвия HRC 51...55 Снятие изоляции и оболочки кабеля Зачистка жил от окисной пленки Рукоятка из термомодифицированной древесины Отверстие для крепления карабина Вес: 128 г Длина: 115/200 мм	22	шт	2860
38	Нож строительный монтажный складной	Складной, ширина лезвия: 18 мм, длина: в сложенном/разложенном состоянии 100/170мм, трапецеидальные лезвия, HCM-15	8	шт	2835
39	ОТВЕРТКА	• Двухкомпонентная рукоятка PP+TPR; •	15	шт	1765

ЗА ВКЛАД В ЭКОЛОГИЮ ПАРЫЗ 2017
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

	ДИЭЛЕКТРИЧ. крестовая №0 75 мм	Выдерживает напряжение до 1000 В. Длина жала, мм 75,0 Диаметр жала, мм 3,0			
40	ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧ. крестовая №2 100 мм	• Двухкомпонентная рукоятка PP+TPR; • Выдерживает напряжение до 1000 В. Длина жала, мм 100,0 Диаметр жала, мм 6,0	15	шт	1935
41	ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧ. шлицевая 2 мм 50 мм	ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧ. шлицевая 2 мм 50 мм	10	шт	695
42	ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧ. шлицевая 3мм 75 мм	ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧ. шлицевая 3мм 75 мм 14720303	25	шт	3195
43	ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧ. шлицевая 5,5мм 125 мм	ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧ. шлицевая 5,5мм 125 мм 14725505	10	шт	2270
44	ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧ. шлицевая 6,5мм 150 мм	ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧ. шлицевая 6,5мм 150 мм 14726506	15	шт	2600
45	ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧ. шлицевая 8мм 175 мм	ОТВЕРТКА ДИЭЛЕКТРИЧ. шлицевая 8мм 175 мм 14720807	15	шт	3280
46	Отвертка ударная, 6 предметов	Отвертка шлицевая1.2 х 6.5мм ударная с антискользящей ручкой 265мм	1	шт	6750
47	ОТВЕРТКА шлицевая 5,0мм 100 мм	ОТВЕРТКА шлицевая 5,0мм 100 мм 14220504R	4	шт	1850
48	Пассатижи изолированны 125 мм, 1000В	Арт. 6114-05	20	шт	5200
49	ПАССАТИЖИ комби 225 мм	ПАССАТИЖИ комби 225 мм 6112-09	10	шт	8721

ЗА ВКЛАД В ЭКОЛОГИЮ ПАРЫЗ 2017
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001